

# Zubehör für Nass- und Trockensauger



KÄRCHER Vliesfilter-Technologie: Kostensenkung dank mehr als doppelter Staubaufnahmefähigkeit.



Durch den Einsatz einer elektrisch angetriebenen Bürste kann die Reinigungseffizienz nochmals erhöht werden.



Ergonomisches Arbeiten durch individuelle Einstellung des Teleskopsaugrohres.

## Zubehör Nass- und Trockensauger




Pos. 1-13



Pos. 14-17



Pos. 18/19



Pos. 39/40

Pos. 23/24



Pos. 34



Pos. 57/58

Pos. 47

Pos. 42



Pos. 62



Pos. 65-68



Pos. 69-71

\* unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.  
● im Lieferumfang enthalten ○ mögliches Zubehör  
Weiteres Zubehör auf Anfrage

Bezeichnung	Bestellnummer	Nennweite (DN) mm	Länge/Breite Menge
-------------	---------------	-------------------	--------------------

<b>Filter T/NT</b>			
1	Papierfiltertüten (doppellagig)	6.904-216.0/-234.0	10/200
2		6.904-218.0/-235.0	10/200
3		6.904-333.0/-337.0	10/300
4		6.904-208.0	5
5		6.904-290.0	5
6		6.904-210.0/-224.0	5/300
7		6.904-123.0	5
8		6.906-118.0	10
9		6.906-101.0	5
10		6.904-285.0	5
11		6.906-097.0	10
12		6.904-294.0/-303.0	10/300
13		6.904-312.0/-318.0	10/200
14	Vliesfiltertüten (3-lagig)	6.904-335.0/-336.0	10/300
15		6.904-305.0/-309.0	10/300
16		6.904-311.0/-331.0	10/300
17		6.904-315.0/-321.0	10/200
18	Sicherheitsfilterset	6.904-264.0	5
19		6.904-266.0	5
20	Spezialfilterbeutel, Nassfilterbeutel	6.904-171.0	5
21		6.904-211.0	5
22		6.904-252.0	5
23	HEPA-Filter	6.414-760.0	1
24		6.414-801.0	1
25		2.638-093.0	1
26		6.904-242.0	1
27		6.904-364.0	1
28	Stofffilterbeutel	6.906-121.0	1
29		6.906-098.0	1
30		6.904-301.0	1
31		6.904-316.0	1
32	Membranfilter/Stofffilter	6.904-282.0	1
33		6.904-212.0	1
34	Patronenfilter	6.904-048.0	1
35		6.904-325.0	1
36		6.414-789.0	1
37	Flachfilter	6.904-367.0	1
38		6.904-283.0	1
39	Flachfilter (PES)	6.904-190.0	1
40		6.904-284.0	1
41	Grobfilter für Nasssaugbetrieb	6.904-287.0	1
<b>Saugdüsen</b>			
42	Elektrosaugbürste	2.640-875.0	32 280 mm
43	Kombidüse (Trocken)	6.906-107.0	32 360 mm
44	Kunststoff mit Edelstahl-Gleitsole, umstellbar	6.906-511.0	35 270 mm
45		6.906-212.0	32 320 mm
46		6.906-873.0	32 270 mm
47		6.906-696.0	32 285 mm
48	Allzweckdüse (Nass/Trocken)	6.906-512.0	35 300 mm
49		6.906-384.0	35 370 mm
50		6.906-513.0	35 360 mm
51		6.903-018.0	40 370 mm
52		6.906-554.0	40 360 mm
53		6.906-383.0	40 450 mm
54	Fugendüse	6.903-403.0	32 210 mm
55		6.900-385.0	35 210 mm
56		6.903-033.0	40 290 mm
57	Autosaugdüse	6.906-108.0	35 90 mm
58		6.900-952.0	40 90 mm
59	Polsterdüse	6.903-402.0	32 120 mm
60	Heizkörperbürste	6.903-404.0	32
61	Allzweckbürste	6.906-122.0	32
62	Düsenset	2.860-143.0	32/4
63		2.860-116.0	35/3
<b>Saugrohre</b>			
64	Saugrohre	6.903-524.0	32 0,6-1 m
65		6.906-618.0	32 0,5 m
66		6.902-046.0	35 0,5 m
67		6.902-081.0	40 0,5 m
68		6.902-082.0	61 0,5 m
<b>Krümmen</b>			
69	Krümmen Edelstahl	6.903-141.0	35
70		6.902-079.0	40
71		6.902-080.0	61
72	Krümmen Kunststoff	5.031-904.0	C-DN 40
73		4.408-051.0	C-DN 32
74		5.031-718.0	C-DN 35



# Zubehör für Nass- und Trockensauger, Dampfreiniger und Waschsauger



## Zubehör Nass- und Trockensauger



Pos. 6-9

Pos. 15/16

Pos. 21

Mit Verlängerungsschlauch und KÄRCHER Clip-System lassen sich alle Schläuche problemlos in Sekundenschnelle auf die gewünschte Länge erweitern.



## Zubehör Dampfreiniger und Waschsauger

Pos. 8/9

Pos. 14

Mit dem neuen höhenverstellbaren Handgriff lassen sich auch große Flächen ergonomisch und ohne großen Kraftaufwand reinigen.

	Bezeichnung	Bestellnummer	Nennweite (DN) mm Menge	Länge/ Breite
--	-------------	---------------	-------------------------	---------------

	Bezeichnung	Bestellnummer	Nennweite (DN) mm Menge	Länge/ Breite
<b>Saugschläuche</b>				
1	Saugschlauch komplett mit Krümmer	4.440-774.0	C-32	2,5
2	Saugschlauch (Clip-System)	6.906-241.0	C-35	4
3		6.906-635.0	C-40	16
4		6.906-714.0	C-40	4
5	Saugschlauch komplett (Clip-System)	4.440-626.0	C-35	2,5
6		4.440-627.0	C-35	2,5
7		4.440-679.0	C-40	4
8		4.440-654.0	C-35	2,5
9		4.440-728.0	C-40	4
10	Verlängerungsschlauch (Clip-System)	6.906-237.0	C-32/C-35	2,5
11		6.906-344.0	C-40	2,5
12	Reparaturset	2.639-739.0	C-32	
13		2.639-682.0	C-35	
14		2.639-873.0	C-40	
15	Saugschlauch komplett	4.440-263.0	40	4
16		4.440-264.0	61	4
17		4.440-303.0	40	4
18		4.440-613.0	61	4
<b>Zubehör für Akkugeräte</b>				
19	Akku	4.654-259.0	1	
20		6.654-183.0	1	
21	Schnellladegerät	6.654-190.0	1	
22		6.654-204.0	1	
23	Bürstenwalze komplett	4.762-400.0	1	

\* unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

	Bezeichnung	Bestellnummer	Preis €*
--	-------------	---------------	----------

	Bezeichnung	Bestellnummer	Preis €*
<b>Dampfreiniger</b>			
1	Anschlussschlauch mit Pistole	4.321-114.0	57,10
2	Bodendüse	2.884-278.0	34,41
3	Handdüse	4.130-144.0	9,20
4	Punktstrahldüse	2.884-281.0	6,68
5	Powerdüse + Verlängerung	2.884-282.0	7,52
6	Rundbürste, Set 3 Stück	2.863-077.0	10,04
7	Putztücher	4.127-019.0	10,04
<b>Waschsauger</b>			
8	Sprühsaugschläuche	6.391-412.0	77,-
9		6.391-410.0	43,-
10		4.440-644.0	300,-
11		4.440-645.0	470,-
12	Bodendüsen	4.130-127.0	84,-
13		4.130-061.0	485,-
14	Handdüsen	4.130-116.0	75,-
15		4.130-163.0	169,-

\* unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt ● im Lieferumfang enthalten



## Reinigungsmittel für Waschsauger

	Bezeichnung	Bestellnummer	Preis €* Gebinde	Preis €* l/kg	Ergiebigkeit	pH-Wert	Gebindegröße
1	RM 760 press & ex Pulver	6.290-175.0 6.291-388.0	10,88 64,-	13,60 6,40	100 m <sup>2</sup> /kg	9 <sup>2)</sup>	800 g 10 kg
2	RM 760 Tabs press & ex Tabs	6.290-828.0 6.290-500.0	8,82 64,-		8 m <sup>2</sup> /Tab	6 <sup>2)</sup>	16 Tabs 200 Tabs
3	RM 767 dry & ex	6.295-198.0	60,-	6,-	100 m <sup>2</sup> /l	5 <sup>1)</sup>	10 l
4	RM 769 Allround Detachur	6.290-046.0	146,-	24,33	-	-	12 x 0,5 l
5	RM 762 Care Tex Teppichimprägnierer	6.290-002.0	147,-	29,-	40 m <sup>2</sup> /l	-	5 l
6	RM 761 Schaum ex	6.291-397.0 6.291-389.0	65,- 47,-	32,50 18,80	-	-	200 ml 2,5 l
7	RM 770 Teppichintensivreiniger tensidfrei	6.294-732.0	46,-	7,67	-	9 <sup>1)</sup>	1 l
8	RM 771 Teppichreinigungsgranulat	6.294-726.0	79,-	7,18	-	-	11 kg
9	RM 768 iCapsol Teppichreiniger <b>NEU</b>	6.295-278.0	69,-	6,90	300 m <sup>2</sup> /l	6	10 l

\* unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt. <sup>1)</sup> im Konzentrat <sup>2)</sup> 1% ig

Preis €* Anwendung/Beschreibung																						
	BT 5/1	T 171	T 7/1	T 191	T 10/1	T 12/1	T 201 / T 201+ESB 28	CV 30/1	CV 30/2 / CW 50	EB 30/1 / CW 100	NT 27/1 Professional	NT 43/1	NT 33/1 Eco/Profi	NT 33/1 Eco/Tea/TEA	NT 36/1 Eco/Te	NT 55/1 Eco/BS	NT 55/1 Eco/Te/MMA	NT 60/1 Eco K/F		NT 700/02 Eco/Te	NT 69/2 Eco / NT 69/2 Eco Te / NT 36/1 Eco H	NT 50/1 Eco H
22,50	T 201 + ESB 28 beinhaltet Elektrosaugschlauch 6.905-937																					1
25,-	mit Bajonett- und Clip-Anschluss																					2
100,-	mit Bajonett- und Clip-Anschluss																					3
88,-	mit Bajonett- und Clip-Anschluss, ölbeständig (nur bei NT 611 Eco K/F)																					4
22,50	mit Krümmer																					5
27,50	mit Krümmer und Modul (4.060-420)																					6
71,-	mit Krümmer und Modul (4.060-474)																					7
103,-	mit Krümmer und Modul (4.060-478), elektrisch leitend																					8
120,-	mit Krümmer und Modul (4.060-533), elektrisch leitend																					9
21,50	für alle C-32- und C-35-Schläuche																					10
22,50	für alle C-40-Schläuche																					11
10,-	Reparaturset Saugschlauch (Clip-System)																					12
16,-	Reparaturset Saugschlauch (Clip-System)																					13
19,50	Reparaturset Saugschlauch (Clip-System)																					14
39,-	Standard																					15
42,50	Standard																					16
95,-	ölbeständig																					17
106,-	ölbeständig																					18
28,-	Akku 7,2 V/1,5 Ah																					19
249,-	Lilo-Akku 25,2 V/3,3 Ah																					20
63,-	1-fach BC 1/1.8																					21
204,-	4-fach BC 4/3.0																					22
13,-	schwarz (normal)																					23

● im Lieferumfang enthalten    ○ mögliches Zubehör    Weiteres Zubehör auf Anfrage

Beschreibung	Nennweite (DN)	Länge/Breite							
			DE 4002	Puzzi 8/1 C	Puzzi 100	Puzzi 200	Puzzi 300/S	Puzzi 400/400 E	
				●					1
				●					2
				●					3
				●					4
				●					5
				○					6
				●					7
2x rote, 1x schwarze Bürsten									
2x Boden-, 3x Frotteetücher (für Handdüse)									
komplett, Vollkunststoffkupplung			38/32	4,0 m				●	8
komplett, Vollkunststoffkupplung			32	2,5 m	●	●	●		9
komplett, Metallkupplung			38	4,0 m				●	10
komplett, Metallkupplung			38	8,0 m				●	11
teilbar, Vollkunststoffkupplung, Alurohr			32	230 mm	○	●	○	○	12
3 Düsen, verlängert, Hochdruck 1-14 bar			38	330 mm				○	13
			32	110 mm	●	●	○	○	14
bei Polsterreinigung mit puzzi 400/E/K mit Wasserreduziereinrichtung 3.637-029			38	110 mm				○	15

○ mögliches Zubehör    Weiteres Zubehör auf Anfrage

**Produktbeschreibung**

Klassisches Grundreinigungspulver für die Sprüh-Extraktion textiler Beläge und Polster.	1
Tabs in wasserlöslicher, reinigungsunterstützender Folie für die Grundreinigung textiler Beläge und Polster.	2
Flüssiges, schnell trocknendes Sprühextraktionsmittel für textile Beläge und Polster. Ideal zur Zwischenreinigung, da bis zu 70% geringere Trocknungszeit gegenüber herkömmlichen Sprühextraktionsmitteln.	3
Universeller Fleckenentferner für alle textilen Beläge und Polster.	4
Hochwirksamer Textilschutz für alle textilen Beläge. Teppiche, Teppichböden, Polstermöbel oder Autositze erhalten einen schmutzabweisenden Schutzfilm, der die Wiederanschmutzung verhindert. Reinigungsintervalle werden ausgedehnt.	5
Hochwirksames Entschäumungsmittel gegen die Schaumbildung in Schmutzwasserbehältern.	6
Kraftvoller Teppich- und Polsterreiniger. Steigert die Schmutzabweisekraft um ein Vielfaches, da tensidfrei.	7
Tensidfreies Reinigungsgranulat in Verbindung mit RM 770 zur intensiven und schonenden Reinigung von Teppichböden. Ermöglicht ein sofortiges Begehen der gereinigten Teppichfläche.	8
Kräftiger und reinigungsaktiver Trockenschäum für die Unterhaltsreinigung, der den Schmutz von der Faser löst und ihn dabei wirkungsvoll einkapselt (Encapsulation Technologie) Nach äußerst kurzer Trocknungszeit wird der Schmutz einfach abgesaugt. Ergebnis ist eine schnelle Wiederbegehbarkeit des Teppichs.	9