


Einbohr-Zylinderscharnier Excellent



Einbohr-Zylinderscharnier Excellent für Türen und Klappen Messing-Ausführung

Rationelle Montage
Öffnungswinkel 180°
links oder rechts einsetzbar
Messing matt gebürstet










Artikel	Oberfläche	Bestell-Nr.	VE
Einbohr-Zylinderscharnier	Messing matt gebürstet		
ø 10 mm		031 168	48 Stck.
ø 12 mm		031 169	48 Stck.
ø 14 mm		031 170	24 Stck.
ø 16 mm		031 171	24 Stck.
ø 18 mm		031 172	24 Stck.
ø 24 mm		031 173	12 Stck.



Anschlagbeispiele

geschlossen

geöffnet





ø 10 mm



Senkholzschraube ø 2
DIN 97

ø 12 mm



Senkholzschraube ø 2,5
DIN 97

Das Excellent-Scharnier bietet viele Vorteile für den modernen Möbelbau.

Die rationelle Montage erfolgt in der Reihenfolge der Abbildungen.


Für größere Belastungen können die Einbohr-Zylinder verleimt werden.



Bohren





Einstecken mit oder ohne Leim





Befestigen mit Spreiz- und Holzschrauben

ø 14 mm





Senkholzschraube ø 2,5
DIN 97

ø 16 mm





Senkholzschraube ø 3
DIN 97

ø 18 mm



Senkholzschraube ø 3
DIN 97

ø 24 mm



Senkholzschraube ø 3,5
DIN 97