

DE Vorkonfektionierte Schwelle GU-thermostep für Hebeschiebeelemente aus Kunststoff

Bestellangaben

Ansprechpartner

Technische Beratung	Georg Spinner
Telefon	07156 / 301- 816
Fax	07156 / 301 77- 816
E-Mail	Voko-HS@g-u.de

Kundennummer		Bestelldatum	
Firma		Bestellnummer	
Lieferadresse		Kommission	
		Versandtermin	i
		Ansprechpartner	
		Telefon	

i Hinweis: Versandtermin
>5 Arbeitstage

Maßangaben

Hersteller	
Serie	

Flügelgewicht		kg
Rahmenaußenbreite RAB		mm
Flügelbreite FB		mm
Flügelhöhe FH		mm

Schema

Stückzahl	
-----------	--

Schema A links

Schema A rechts



Schema C




Weitere Öffnungsarten nach Vorgabe des Systemherstellers auf Anfrage möglich.




Ausführung Bodenschwelle

Trittschwelle




Comfortprofil



i Hinweis:
Abb. entsprechen Th204,
auch bei Th164 möglich.

Bodenbündig



Ausführungen bb nach 0-46630 und 0-48549 nur mit flacher Laufschiene möglich!


Verlängerung Wetterprofil

Ohne

25 mm

40 mm


60 mm



Gesamthöhe des Unterbauprofils mm

Ohne

PVC




Laufschiene

Niedrig



Hoch



Polystyrol




Führungsschiene (inkl. Zubehör)

Ohne


Ausführung GU



Hebegetriebschloss



Laufwagen (inkl. Verbindungsstange)



Zubehör

Serie Drehgriff	Ausführung Drehgriff	Oberfläche Drehgriff	Oberfläche Schiebegriffmuschel
DIRIGENT	Abschließbar	Silber	Silber
BELCANTO	Nicht abschließbar	Weiß	Weiß
RONDO	Drehgriff beidseitig	Edelstahl	Edelstahl

HS SilentClose	Griffseitig		
HS StopUnit FG	Griffseitig		
HS Aushebeschutz			
1 Riegelbolzen zusätzlich			
Zugfeder (für Flügelgewicht FG ≥ 200 kg)			
HS Griffdämpfer (für Flügelgewicht FG ≥ 100 kg)			
HS Riegelbock			
Anbohrschutz Getriebe für Hebeschiebe-Drehgriffe			
HS Lift Unit GU 934 (für Flügelgewicht FG ≥ 150 kg)			
HS Mittelstoßleiste SE	10mm	16-22mm	24-28mm
	1 (lichtgrau)	6 (schwarz)	7 (weiß)
HS Verschlussüberwachung (Schema A)	4m	10m	

i Lieferung erfolgt inkl. Karton Zubehör

Bemerkungen

Herausgeber:
Gretsch-Unitas GmbH
Baubeschläge
Johann-Maus-Str. 3
71254 Ditzingen
Deutschland
Tel. +49 (0) 7156 3 01-0
Fax +49 (0) 7156 3 01-293
www.g-u.com