## Stifte

## Ausschreibungstext:

HOPPE-F/Ei-Profilstifte, -F/Ei-Profilstifte (abgerundet), -FDW-Profilstifte und -Profilvollstifte:


Eisen verzinkt




D = = =  = = =  = = = = = = = = = = = =	1 +-+-+	Or:trl ::				1/
Beschreibung	<b>₩</b>	Stiftlänge	BstNr./		P.E.	Karton
F/Ei-Profilstift, Stück	8	70	515073		1	10
			/			
Achtung! Diese Stifte			6512271		1	
sind speziell für einsei-						
tig gebohrte Haustüren		90	4546648		1	10
und für 1/2-Innen-Grt.						
aus Aluminium (nur 8	10	80	(4578484)		1	10
mm-Stift) Edelstahl,			/			
Kunststoff o. Messing			6547996		1	
einsetzbar.						
		100	(6661250)		1	10
Wie wird dieser Stift						
montiert? Nähere In-						
formationen siehe						
Skizze: Montage des						
F/Ei-Profilstiftes.						
F/Ei-Profilstift (abge-	10	80	1935481		1	10
rundet), Stück						
		100	1935502		1	10
Achtung! Diese Stifte			,			



Achtung! Diese Stiffe sind speziell für einseitig gebohrte Haustüren und ausschließlich bei 1/2-Innen-Grt. aus Aluminium einsetzbar.









	rechts.						Für eine Schloßnuß- tiefe von 12-16 mm!		
	FDW-Profilstift, Stück	M12 x 1,25	8	80	6078810			1	10
sinc sch	Achtung! Diese Stifte sind nur bei Knopf-			100	823246			1	10
	schildern bzw. bei Wechsel-Garnituren				6766299			1	
	einsetzbar.		10	100	6078893			1	10
				120	6078901			1	10
Profilvollstift,	Profilvollstift, Stück		8	105	630905			1	10
				125	680092			1	10
				135	821914			1	10
				145	4872820			1	10
			9	105	823604			1	10
				115	823611			1	10
				125	818082			1	10
				135	805334			1	10